



















لیست قیمت لوله و اتصالات سه لایه پوش فیت فاضلابی بی صدا (Sound Proof Sewage Piping System)

دارای گواهینامه SKZ آلمان - گواهینامه Fraunhofer آلمان جهت آزمون صدا - گواهینامه مرکز تحقیقات ساختمان

رتبه اول و محصول برگزیده جشنواره برترین فناوری نانو در سال ۹۱ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تا اطلاع ثانوی

قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد	طول (cm)	سایز (mm)	نوع لوله	قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد	طول (cm)	سایز (mm)	نوع لوله
۲۵۶,۰۰۰	۲۰	HN/PWT-HHB	۵۰	۴۰	لوله دو سوکت	۲۲۸,۰۰۰	۲۰	HN/PWO-HHA	۲۰	۴۰	لوله یکسر سوکت
۶۱۱,۰۰۰	۲۰	HN/PWT-HHC	۱۰۰	۴۰		۲۱۲,۰۰۰	۲۰	HN/PWO-HHB	۵۰	۴۰	
۱,۱۴۵,۰۰۰	۲۰	HN/PWT-HHD	۲۰۰	۴۰		۵۶۵,۰۰۰	۲۰	HN/PWO-HHC	۱۰۰	۴۰	
۱,۶۰۱,۰۰۰	۲۰	HN/PWT-HHE	۳۰۰	۴۰		۱,۰۶۶,۰۰۰	۲۰	HN/PWO-HHD	۲۰۰	۴۰	
						۱,۵۲۱,۰۰۰	۲۰	HN/PWO-HHE	۳۰۰	۴۰	
۵۰۸,۰۰۰	۲۰	HN/PWT-IIB	۵۰	۵۰		۳۱۱,۰۰۰	۲۰	HN/PWO-IIA	۲۰	۵۰	
۸۷۲,۰۰۰	۲۰	HN/PWT-IIC	۱۰۰	۵۰		۴۴۰,۰۰۰	۲۰	HN/PWO-IIB	۵۰	۵۰	
۱,۶۳۴,۰۰۰	۲۰	HN/PWT-IID	۲۰۰	۵۰		۷۸۹,۰۰۰	۲۰	HN/PWO-IIC	۱۰۰	۵۰	
۲,۲۵۳,۰۰۰	۲۰	HN/PWT-IIE	۳۰۰	۵۰		۱,۵۲۳,۰۰۰	۲۰	HN/PWO-IID	۲۰۰	۵۰	
						۲,۱۲۶,۰۰۰	۲۰	HN/PWO-IIE	۳۰۰	۵۰	
۷۵۳,۰۰۰	۱۵	HN/PWT-KKB	۵۰	۷۵	۳۹۷,۰۰۰	۱۵	HN/PWO-KKA	۲۰	۷۵		
۱,۳۰۴,۰۰۰	۱۰	HN/PWT-KKC	۱۰۰	۷۵	۶۶۲,۰۰۰	۱۵	HN/PWO-KKB	۵۰	۷۵		
۲,۳۶۱,۰۰۰	۱۰	HN/PWT-KKD	۲۰۰	۷۵	۱,۲۰۴,۰۰۰	۱۰	HN/PWO-KKC	۱۰۰	۷۵		
۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۰	HN/PWT-KKE	۳۰۰	۷۵	۲,۲۵۶,۰۰۰	۱۰	HN/PWO-KKD	۲۰۰	۷۵		
					۳,۲۰۶,۰۰۰	۱۰	HN/PWO-KKE	۳۰۰	۷۵		
۱,۶۵۵,۰۰۰	۸	HN/PWT-MMB	۵۰	۱۱۰	۹۵۸,۰۰۰	۸	HN/PWO-MMA	۲۰	۱۱۰		
۲,۷۵۱,۰۰۰	۸	HN/PWT-MMC	۱۰۰	۱۱۰	۱,۳۸۳,۰۰۰	۸	HN/PWO-MMB	۵۰	۱۱۰		
۴,۹۸۱,۰۰۰	۸	HN/PWT-MMD	۲۰۰	۱۱۰	۲,۵۱۰,۰۰۰	۸	HN/PWO-MMC	۱۰۰	۱۱۰		
۷,۲۰۸,۰۰۰	۸	HN/PWT-MME	۳۰۰	۱۱۰	۴,۶۶۰,۰۰۰	۸	HN/PWO-MMD	۲۰۰	۱۱۰		
					۶,۷۵۴,۰۰۰	۸	HN/PWO-MME	۳۰۰	۱۱۰		
۱,۹۹۳,۰۰۰	۸	HN/PWT-NNB	۵۰	۱۲۵	۱,۲۲۳,۰۰۰	۸	HN/PWO-NNA	۲۰	۱۲۵		
۳,۳۹۷,۰۰۰	۸	HN/PWT-NNC	۱۰۰	۱۲۵	۱,۷۴۵,۰۰۰	۸	HN/PWO-NNB	۵۰	۱۲۵		
۶,۲۵۶,۰۰۰	۸	HN/PWT-NND	۲۰۰	۱۲۵	۳,۰۸۳,۰۰۰	۸	HN/PWO-NNC	۱۰۰	۱۲۵		
۸,۸۶۳,۰۰۰	۸	HN/PWT-NNE	۳۰۰	۱۲۵	۵,۹۱۰,۰۰۰	۸	HN/PWO-NND	۲۰۰	۱۲۵		
					۸,۴۹۵,۰۰۰	۸	HN/PWO-NNE	۳۰۰	۱۲۵		
۳,۴۸۹,۰۰۰	۴	HN/PWT-PPB	۵۰	۱۶۰	۲,۰۵۹,۰۰۰	۴	HN/PWO-PPA	۲۰	۱۶۰		
۵,۸۴۷,۰۰۰	۴	HN/PWT-PPC	۱۰۰	۱۶۰	۲,۹۲۹,۰۰۰	۴	HN/PWO-PPB	۵۰	۱۶۰		
۱۰,۵۵۹,۰۰۰	۴	HN/PWT-PPD	۲۰۰	۱۶۰	۵,۲۲۶,۰۰۰	۴	HN/PWO-PPC	۱۰۰	۱۶۰		
۱۴,۶۲۷,۰۰۰	۴	HN/PWT-PPE	۳۰۰	۱۶۰	۹,۶۶۰,۰۰۰	۴	HN/PWO-PPD	۲۰۰	۱۶۰		
					۱۳,۷۵۵,۰۰۰	۴	HN/PWO-PPE	۳۰۰	۱۶۰		
۱۱,۹۸۹,۰۰۰	۱	HN/PWT-SRC	۱۰۰	۲۰۰	۱۰,۳۱۰,۰۰۰	۱	HN/PWO-SRC	۱۰۰	۲۰۰		
۲۰,۴۱۴,۰۰۰	۱	HN/PWT-SRD	۲۰۰	۲۰۰	۱۸,۵۳۰,۰۰۰	۱	HN/PWO-SRD	۲۰۰	۲۰۰		
۳۲,۰۸۵,۰۰۰	۱	HN/PWT-SRE	۳۰۰	۲۰۰	۲۷,۷۷۳,۰۰۰	۱	HN/PWO-SRE	۳۰۰	۲۰۰		

قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد	طول (cm)	سایز (mm)		قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد	طول (cm)	سایز (mm)	
۳۲۰,۰۰۰	۷۵	HN/FWT-HHC	۴۵	۴۰	سه راه مساوی 	۸۱۳,۰۰۰	۲۰	HN/FWE-MMA	۱۵	۱۱۰	زانو 
۳۸۱,۰۰۰	۴۵	HN/FWT-IIC	۴۵	۵۰		۲۶۰,۰۰۰	۱۱۰	HN/FWE-IIB	۲۰	۵۰	
۸۴۳,۰۰۰	۱۸	HN/FWT-KKC	۴۵	۷۵		۴۱۴,۰۰۰	۴۵	HN/FWE-KKB	۳۰	۷۵	
۱,۷۰۹,۰۰۰	۷	HN/FWT-MMC	۴۵	۱۱۰		۹۲۵,۰۰۰	۱۹	HN/FWE-MMB	۳۰	۱۱۰	
۲,۳۹۴,۰۰۰	۶	HN/FWT-NNC	۴۵	۱۲۵		۱۹۸,۰۰۰	۱۵۰	HN/FWE-HHC	۴۵	۴۰	زانو بلند 
۴,۰۱۵,۰۰۰	۳	HN/FWT-PPC	۴۵	۱۶۰		۲۱۹,۰۰۰	۱۰۰	HN/FWE-IIC	۴۵	۵۰	
۳۴,۵۰۰,۰۰۰		HN/FWT-RRC	۴۵	۲۰۰		۳۶۱,۰۰۰	۴۰	HN/FWE-KKC	۴۵	۷۵	
۵۶۶,۰۰۰	۲۸	HN/FWT-KIC	۴۵	۷۵-۵۰	۸۷۷,۰۰۰	۱۸	HN/FWE-MMC	۴۵	۱۱۰		
۱,۰۹۱,۰۰۰	۱۴	HN/FWT-MIC	۴۵	۱۱۰-۵۰	۱,۰۰۹,۰۰۰	۱۲	HN/FWE-NNC	۴۵	۱۲۵		
۱,۳۲۹,۰۰۰	۱۰	HN/FWT-MKC	۴۵	۱۱۰-۷۵	۱,۹۸۱,۰۰۰	۱۰	HN/FWE-PPC	۴۵	۱۶۰		
۲,۱۵۰,۰۰۰	۹	HN/FWT-NMC	۴۵	۱۲۵-۱۱۰	۲۰,۰۱۰,۰۰۰		HN/FWE-RRC	۴۵	۲۰۰	زانو 	
۳,۱۵۰,۰۰۰	۶	HN/FWT-PMC	۴۵	۱۶۰-۱۱۰	۲۵۶,۰۰۰	۱۰۰	HN/FWE-IID	۶۷	۵۰		
۳۸۲,۰۰۰	۵۰	HN/FWT-IIIE	۸۷	۵۰	۱,۰۰۷,۰۰۰	۱۲	HN/FWE-MMD	۶۷	۱۱۰		
۶۰۱,۰۰۰	۲۲	HN/FWT-KKE	۸۷	۷۵	۲۲۰,۰۰۰	۱۳۰	HN/FWE-HHE	۸۷	۴۰		
۵۶۵,۰۰۰	۳۰	HN/FWT-KIE	۸۷	۷۵-۵۰	۲۳۲,۰۰۰	۸۵	HN/FWE-IIIE	۸۷	۵۰	زانو بلند 	
۱,۰۱۰,۰۰۰	۱۶	HN/FWT-MIE	۸۷	۱۱۰-۵۰	۴۶۹,۰۰۰	۳۰	HN/FWE-KKE	۸۷	۷۵		
۲۵۱,۰۰۰	۱۲۰	HN/FWR-IHR		۵۰-۴۰	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱۴	HN/FWE-MME	۸۷	۱۱۰		
۳۳۴,۰۰۰	۷۰	HN/FWR-KIR		۷۵-۵۰	۱,۶۰۱,۰۰۰	۹	HN/FWE-NNE	۸۷	۱۲۵		
۵۳۹,۰۰۰	۴۰	HN/FWR-MIR		۱۱۰-۵۰							
۶۰۱,۰۰۰	۳۰	HN/FWR-MKR		۱۱۰-۷۵	۳۴۶,۰۰۰	۶۰	HN/FWL-IIIE	۸۷	۵۰	زانو بلند 	
۹۳۷,۰۰۰	۲۰	HN/FWR-NMR		۱۲۵-۱۱۰	۱,۸۴۷,۰۰۰	۸	HN/FWL-MME	۸۷	۱۱۰		
۱,۱۷۹,۰۰۰	۱۲	HN/FWR-PMR		۱۶۰-۱۱۰							
۱,۳۵۷,۰۰۰	۱۲	HN/FWR-PNR		۱۶۰-۱۲۵						سه راه درجه یازدید 	
۴,۳۲۰,۰۰۰		HN/FWR-RPR		۲۰۰-۱۶۰	۹۵۹,۰۰۰	۲۵	HN/FWC-KKC	۸۷	۷۵		
۷۱۱,۰۰۰	۲۵	HN/FWY-KIS	۴۵	۵۰	۱,۶۴۳,۰۰۰	۹	HN/FWC-MMC	۸۷	۱۱۰	سه راه درجه یازدید 	
۹۸۷,۰۰۰	۱۲	HN/FWY-KKS	۴۵	۷۵	۲,۴۱۳,۰۰۰	۶	HN/FWC-NNC	۸۷	۱۲۵		
۲,۵۵۳,۰۰۰	۴	HN/FWY-NMS	۴۵	۱۱۰	۶,۷۶۲,۰۰۰		HN/FWC-PPC	۸۷	۱۶۰		
۵۹۳,۰۰۰	۶۰	HN/FWO-IIC		۵۰	۱۳,۵۲۴,۰۰۰		HN/FWC-RWC	۸۷	۲۰۰	چهار راه 	
۷۴۵,۰۰۰	۵۴	HN/FWO-KKC		۷۵	۲,۱۵۰,۰۰۰	۶	HN/FWF-MMD	۶۷	۱۱۰		
۱,۳۳۴,۰۰۰	۲۴	HN/FWO-MMC		۱۱۰							

قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد	طول (cm)	سایز (mm)		قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد	طول (cm)	سایز (mm)	
۲۲۷,۰۰۰		HN/TFC-HHC		۴۰	بست فایت 	۱۹۰,۰۰۰	۱۵۰	HN/FWS-HHS		۴۰	رابط افقی 
۲۸۸,۰۰۰		HN/TFC-IIC		۵۰		۲۸۴,۰۰۰	۱۰۰	HN/FWS-IIS		۵۰	
۴۹۱,۰۰۰		HN/TFC-KKC		۷۵		۳۷۴,۰۰۰	۵۰	HN/FWS-KKS		۷۵	
۶۱۶,۰۰۰		HN/TFC-MMC		۱۱۰		۷۶۸,۰۰۰	۲۰	HN/FWS-MMS		۱۱۰	
۶۷۹,۰۰۰		HN/TFC-NNC		۱۲۵		۱,۲۲۶,۰۰۰	۱۲	HN/FWS-NNS		۱۲۵	
۷۸۴,۰۰۰		HN/TFC-PPC		۱۶۰		۱,۹۴۷,۰۰۰	۵	HN/FWS-PPS		۱۶۰	
۵۰۲,۰۰۰		HN/TSC-KKC		۷۵	بست متحرک 			HN/FWS-PPS		۲۰۰	
۶۳۷,۰۰۰		HN/TSC-MMC		۱۱۰		۱۹۰,۰۰۰	۱۵۰	HN/FWS-HHD		۴۰	رابط عمودی (رایزری) 
۶۸۹,۰۰۰		HN/TSC-NNC		۱۲۵		۲۸۴,۰۰۰	۱۰۰	HN/FWS-IID		۵۰	
۷۸۷,۰۰۰		HN/TSC-PPC		۱۶۰		۳۷۴,۰۰۰	۵۰	HN/FWS-KKD		۷۵	
					۷۶۸,۰۰۰	۲۰	HN/FWS-MMD		۱۱۰		
					۱,۲۲۶,۰۰۰	۱۲	HN/FWS-NND		۱۲۵		
					۱,۹۴۷,۰۰۰	۵	HN/FWS-PPD		۱۶۰		
۳۲۰,۰۰۰		HA/TSY-IIC		۵۰	بست سیفون و نگهدارنده 			HN/FWS-PPD		۲۰۰	
۵۰۰,۰۰۰		HA/TSY-KKC		۷۵		۴۶,۰۰۰	۵۵۰	HN/FWC-HHE		۴۰	دریوش انتهایی 
۶۰۷,۰۰۰		HA/TSY-MMC		۱۱۰		۶۷,۰۰۰	۳۵۰	HN/FWC-IIE		۵۰	
					۱۱۲,۰۰۰	۱۷۰	HN/FWC-KKE		۷۵		
۸۲۱,۰۰۰	۲۰	HN/FPR-KKS		۷۵	۲۶۰,۰۰۰	۷۰	HN/FWC-MME		۱۱۰		
۱,۳۸۰,۰۰۰	۸	HN/FPW-MMS		۱۱۰	۳۱۰,۰۰۰	۵۰	HN/FWC-NNE		۱۲۵		
۱,۵۷۱,۰۰۰	۶	HN/FPR-NNS		۱۲۵	۵۷۰,۰۰۰	۳۰	HN/FWC-PPE		۱۶۰		
۱,۳۰۱,۰۰۰		HN/TWL-250		۲۵۰CC	روغن مخصوص نصب 						
۶۶,۰۰۰		HA/20R-H40		۴۰	اورینگ 	۱,۸۲۸,۰۰۰		HN/FWT-IIS	۶۰ سانت	۵۰-۷۵	سیفون یک تیکه با علامک 
۸۹,۰۰۰		HA/20R-I50		۵۰		۲,۵۲۵,۰۰۰		HN/FWT-KKS	۶۰ سانت	۷۵-۷۵	
۱۰۹,۰۰۰		HA/20R-K70		۷۵		۳,۸۱۴,۰۰۰		HN/FWT-MMS	۶۰ سانت	۱۲۵-۱۱۰	
۱۵۵,۰۰۰		HA/20R-M10		۱۱۰		۲,۷۷۸,۰۰۰		HN/FWT-KK9	۹۰ سانت	۷۵-۷۵	
۲۰۴,۰۰۰		HA/20R-N25		۱۲۵		۴,۱۹۴,۰۰۰		HN/FWT-MM9	۹۰ سانت	۱۲۵-۱۱۰	
۲۳۲,۰۰۰		HA/20R-P16		۱۶۰							
۸۹,۰۰۰		HA/20R-IK5		۷۵	اورینگ درجه بازدید 	۷۶۰,۰۰۰	۱۰	HN/FMD-IIE	طول عصابی ۲ متر	۵۰	عصابی پشت پام (مشکی) 
۱۰۸,۰۰۰		HA/20R-MN6		۱۱۰		۱,۹۹۳,۰۰۰	۱۰	HN/FMD-KKE		۷۵	
۱۳۸,۰۰۰		HA/20R-NN5		۱۲۵		۳,۵۶۰,۰۰۰	۸	HN/FMD-MME		۱۱۰	
۲۶۴,۰۰۰	۵	HI/48M-P13		۱۱۰	میل پنج متری M10 آلوانیزه 	۲۷۱,۰۰۰		HT/FWE-KKC		۷۵	دریوش درجه بازدید 
						۲۴۰,۰۰۰		HT/FWE-MNE		۱۱۰	
						۴۵۴,۰۰۰		HT/FWE-NNE		۱۲۵	